



INSTRUCTIVO CONEXIÓN EDUROAM


Sistema Operativo LINUX

Nota: Para poder utilizar esta red es imprescindible contar con usuario y contraseña de su correo corporativo.

La conexión a Eduroam desde un dispositivo cualquier dispositivo es posible realizarla de manera directa o a través de un instalador. Se sugiere intentar con la Conexión Directa, especificada en este instructivo, y en caso de no funcionar, se recomienda ejecutar instalador (ver instructivo respectivo).

CONEXIÓN DIRECTA

Paso 1: Ir a “Administrador de señales Windows”, seleccionar la señal “eduroam” y presionar en “Conectar”.



Por favor seguir con el paso 2.A. En caso de no conectar, por favor intentar con el paso 2.B.



Paso 2.A: Introducir y/o seleccionar los siguientes datos y una vez terminado pulsar en "Aplicar", "Guardar" o "Conectar".

Nombre de la conexión: eduroam

Conectar automáticamente

Inalámbrica Seguridad inalámbrica Ajustes de IPv4 Ajustes de IPv6

Seguridad: WPA y WPA2 enterprise

Autenticación: EAP protegido (PEAP)

Identidad anónima:

Certificado CA: (Ninguno)

Versión PEAP: Automático

Autenticación interna: MSCHAPv2

Usuario: usuario@usach.cl

Contraseña: ●●●●●●●●●●

Mostrar la contraseña

Disponible para todos los usuarios

Cancelar Aplicar

Los campos deben estar configurados de la siguiente manera:

- **Seguridad inalámbrica:** WPA y WPA2 enterprise.
- **Autenticación:** EAP protegido (PEAP)
- **Identidad anónima:** Vacío
- **Certificado CA:** (Ninguno)
- **Versión PEAP:** Automático
- **Autenticación interna:** MSCHAPv2
- **Nombre de Usuario:** Correo USACH, usuario@usach.cl
- **Contraseña:** Contraseña Correo USACH
- Luego presione en **Aplicar, Guardar o Conectar.**



Paso 2.B: Introducir y/o seleccionar los siguientes datos y una vez terminado pulsar en "Aplicar", "Guardar" o "Conectar".

Nombre de la conexión: eduroam

Conectar automáticamente

Inalámbrica Seguridad inalámbrica Ajustes de IPv4 Ajustes de IPv6

Seguridad: WPA y WPA2 enterprise

Autenticación: TLS a través de túnel

Identidad anónima:

Certificado CA: (Ninguno)

Versión PEAP: Automático

Autenticación interna: PAP

Usuario: usuario@usach.cl

Contraseña: ●●●●●●●●●●

Mostrar la contraseña

Disponible para todos los usuarios

Cancelar Aplicar

Los campos deben estar configurados de la siguiente manera:

- **Seguridad inalámbrica:** WPA y WPA2 enterprise.
- **Autenticación:** TLA a través de túnel
- **Identidad anónima:** Vacío
- **Certificado CA:** (Ninguno)
- **Versión PEAP:** Automático
- **Autenticación interna:** PAP
- **Nombre de Usuario:** Correo USACH, usuario@usach.cl
- **Contraseña:** Contraseña Correo USACH
- Luego presione en **Aplicar, Guardar o Conectar**.



Paso 3: Al aparecer el siguiente aviso, debe marcar la opción “No avisarme de nuevo”, y dar click en “Ignorar”.



Paso 4: La red se conectará automáticamente. En caso de no lograr conexión, por favor ir a la red Wi-Fi “eduroam” y hacer click en “Conectar”.